

Via Usciana n° 132 - Castelfranco di Sotto (PI)  
Tel 0571/1962649 - Fax 0571/1962651  
e-mail: info@professionistisicurezza.com

## **INFORMATIVA DICEMBRE 2012**

### **1) ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FUORIUSCITA DI ACIDO DALLE BATTERIE DEI CARRELLI ELEVATORI**

Ricordiamo che il Decreto n. 20 del Ministero dell'Ambiente del 24 gennaio 2011 stabilisce che in caso di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzioni, deposito e sostituzioni degli accumulatori medesimi, l'azienda è obbligata ad avere in dotazione ed utilizzare le sostanze assorbenti e neutralizzanti e quindi anche per le batterie a trazione di muletti, transpallet elettrici etc.. Pertanto in tutte le aree dove avviene la ricarica di dette batterie deve essere obbligatoriamente tenuta una quantità di sostanza estinguente. Vedi tabella sotto riportata:

PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie)	del 50% dell'elettrolito presente nella batteriadi maggiore contenutoacido.
IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie)	del 100% dell'elettrolito presente nella batteriadi maggiore contenutoacido.
GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie)	del 200% dell'elettrolito presente nella batteriadi maggiore contenutoacido.

### **2) AGGIORNAMENTO DVR**

Da ricordare che il **DVR** deve essere **aggiornato entro il 31/12/2012** e continuamente commisurato alle condizioni strutturali, logistiche ed organizzative della realtà aziendale, non solo, ma anche alle problematiche di formazione e informazione tipiche dei lavoratori a chiamata. Inoltre le aziende sotto 10 dipendenti devono provvedere a redigere il DVR in quanto la **validità dell'autocertificazione scade il 31/12/2012**. In caso i lavoratori siano sottoposti a permanere in aree fumatori e pertanto soggetti al fumo passivo, il datore di lavoro di un pubblico esercizio deve integrare la valutazione dei rischi dell'azienda per la presenza di agenti chimici pericolosi e procedere anche alla sorveglianza sanitaria.

Via Usciana n° 132 - Castelfranco di Sotto (PI)  
Tel 0571/1962649 - Fax 0571/1962651  
e-mail: info@professionistisicurezza.com

### 3) AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO CORRELATO DAL 01/01/2013

Si ricorda che l'aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato, per le aziende classificate a basso rischio, ha cadenza biennale pertanto, essendo entrata in vigore dal 01/01/2011, sarà necessario, per le aziende in attività al 2011, provvedere all'aggiornamento dal 01/01/2013.

A titolo esemplificativo riportiamo uno schema che indica le scadenze dell'aggiornamento per le categorie di rischio stress lavoro correlato valutato:

<b>RISCHIO BASSO</b>	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni.
<b>RISCHIO MEDIO</b>	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di valutazione.
<b>RISCHIO ALTO</b>	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio delle condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di miglioramento .

Via Usciana n° 132 - Castelfranco di Sotto (PI)  
Tel 0571/1962649 - Fax 0571/1962651  
e-mail: info@professionistisicurezza.com

#### 4) FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Veniamo nuovamente a ricordarVi che ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs 81/08 ed in base all'accordo Stato-Regione n.221 del 12/2011, è **obbligatoria la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti** che deve essere effettuata in base al rischio dell'azienda, individuato tramite il codice Ateco 2007, riscontrabile sulla Visura Camerale. La formazione deve essere conclusa nel minor tempo possibile per gli addetti già assunti ed entro 60 gg dalla data di assunzione per i neoassunti.

Di seguito riportiamo in sintesi le ore di formazione in base alla tipologia dell'azienda:

<b>ORE DI FORMAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA DI AZIENDA</b>
<b>4 ore generiche + 4 ore specifiche per settore</b>	aziende di <b>rischio basso</b> (UFFICI e SERVIZI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO);
<b>4 ore generiche + 8 ore specifiche per settore</b>	aziende di <b>rischio medio</b> (AGRICOLTURA, PESCA, P.A., ISTRUZIONE, TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO);
<b>4 ore generiche + 12 ore specifiche per settore</b>	aziende di <b>rischio alto</b> (COSTRUZIONI, INDUSTRIA ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, RIFIUTI, RAFFINERIE, CHIMICA, SANITA', SERVIZI RESIDENZIALI)

Nel caso in cui la Vs azienda fosse interessata ad assolvere gli obblighi formativi sopra descritti con la collaborazione della Ns agenzia formativa, Vi richiediamo di comunicare se la Vs azienda aderisce ad Associazioni di categoria, Enti Bilaterali, Organismi Paritetici. Vi chiediamo inoltre di indicarci il contratto nazionale del lavoro che viene applicato ai Vostri dipendenti al fine di individuare l'ente di riferimento.

Via Usciana n° 132 – Castelfranco di Sotto (PI)  
Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651  
e-mail: info@professionistisicurezza.com

## 5) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

Organizzati in collaborazione con la nostra Agenzia Formativa

# Teknoform S.n.c.

**Certificata ISO 9001:2008**

Bureau Veritas con certificato n. IT233087 attività n. 37  
Certitalia con certificato n. B00510 attività 37

Codice: PI0248 Decreto N. 373 del 06/02/2009

Programma di Dicembre:

CORSO	DESTINATARI	PERIODO	LUOGO
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI PER AZIENDE BASSO RISCHIO	DIPENDENTE	04 DICEMBRE 06 DICEMBRE	EMPOLI
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI PER AZIENDE MEDIO RISCHIO	DIPENDENTE	04 DICEMBRE 06 DICEMBRE 11 DICEMBRE	EMPOLI
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI PER AZIENDE ALTO RISCHIO	DIPENDENTE	04 DICEMBRE 06 DICEMBRE 11 DICEMBRE 13 DICEMBRE	EMPOLI
CORSO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI ESCAVATORI	CHI UTILIZZA GLI ESCAVATORI	18 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

Per informazioni relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962651 – [teknoform@teknoformsnc.it](mailto:teknoform@teknoformsnc.it)

Via Usciana n° 132 - Castelfranco di Sotto (PI)  
Tel 0571/1962649 - Fax 0571/1962651  
e-mail: info@professionistisicurezza.com

## OFFERTA DEL MESE

Visita il sito [www.sicurezza subito.com](http://www.sicurezza subito.com) e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

### SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

**VOLGA S3 SRC**

- TOMAIA: Pelle idrorepellente.
- FODERA: TEXELLE traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
- FUSSBETT: Intero, anatomico, forato, estraibile, antistatico, rivestito in TEXELLE
- PLUS: Puntale e lamina in acciaio.
- SUOLA: PU Flex-Sole
- CALZATURA: 11 Mondopoint.
- CONFEZIONE: 1 paio.






Tg.	Cod.	Tg.	Cod.
38	6786	44	6787
39	6782	45	6788
40	6783	46	6789
41	6784	47	6790
42	6785	48	6791
43	6786		

**VOLGA DAL 38 AL 48 35.00EUR+IVA**

### PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

**100/P - Peso: Kg 2,60 - Dim: mm 275x127x400h**

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2.  
Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Armadietto in plastica, colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto.




Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio P/MC
- 1 Soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 3 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Confezioni di cotone idrofilo
- 1 Pinza sterile
- 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 Bende di garza m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliaferro cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio elastico
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350

- 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- 1 Coperta isoterma oro/arg. cm 180x210
- 1 Astuccio PIC 3 contenente:
  - 3 Bustine sapone liquido
  - 3 Bustine salviette disinfettanti
  - 2 Bustine salviette ammoniacale
- 1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
- 1 Tampone sterile mm 80x100 DIN 13151 M
- 1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



**Cod. CPS520**

**ARMADIETTO 100P 30.00EUR + IVA**

Via Usciana n° 132 - Castelfranco di Sotto (PI)  
Tel 0571/1962649 - Fax 0571/1962651  
e-mail: info@professionistisicurezza.com

**Olimpia - Peso: Kg 2,80 - Dim: mm 335x123x250h**

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2.  
Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art.2 punto 5 del DM 388 del 15/07/2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede.

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.



Contenuto:  
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03  
2 Paia guanti sterili  
1 Fiacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC  
1 Soluzione fisiologica sterile 250 ml CE  
3 Buste compressa garza sterile cm 16x40  
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10  
1 Confezioni di cotone idrofilo  
1 Pinza sterile  
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti  
2 Banda di garza m 3,5x10 cm  
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279  
1 Laccio emostatico  
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso  
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350  
1 Telo triangolare TNT cm 98x98x135

1 Coperta isoterma oro/arg. cm 160x210  
1 Astuccio PIC 3 contenente:  
3 Bustine sapone liquido  
3 Bustine salvietta disinfettanti  
2 Bustine salvietta ammoniaca  
2 Tampobende sterili mm 80x100 DIN 13151 M  
2 Preparato 3,5 g QEL PER USTIONI sterili  
1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR  
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

    
Cod. CPS516

**VALIGETTA OLIMPIA 40.00EUR + IVA**

## ESTINTORI PORTATILI



Codice: 0049

Categoria: ESTINTORI  
Articolo: ESTINTORI PORTATILI EN3-7 POLVERE  
ESTINTORE KG. 6 POLVERE 43A-233BC "LIGURIA6"

**ESTINTORE A POLVERE LIGURIA 6 38.0EUR + IVA staffa in omaggio**

Via Usciana n°132 - Castelfranco di Sotto (PI)  
Tel 0571/1962649 - Fax 0571/1962651  
e-mail: info@professionistisicurezza.com

**CARTELLI** FORMATO A: 160X210

**FORMATO A 3.00EUR + IVA**

### ANTINCENDIO

500 P A F B C	501 P A F B C	502 P A F B C	503 F B C	504 P A F B	505 A F B	506 P A F B C
507 P A F	508 F B C	513 P A F B	514 P A F	LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE 531 P A F B C	N. 532 P A F B C	NON USARE SU IMPUNTI ELETTRICI 558 F B
559 F B	ESTINTORE 533 P A F B C	N. 534 P A F B C	A SCHIUMA N. 566 F	A POLVERE N. 567 P A F B	ESTINTORE N. 569 P A F B	A CO, N. 570 P A F
576 F	LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE 535 F B	ESTINTORE 536 F B	ATTREZZATURE ANTINCENDIO 537 F	ESTINTORE 560 F B	ESTINTORE 561 F B	ATTACCO V.V.F. 562 F B
577 F	ALLARME ANTINCENDIO 563 P A F	ANTINCENDIO N. 564 P A F	LANCIA ANTINCENDIO INSPC 530 P A F B C	N. 578 P A F B C	NON LEGARE SU IMPIANTI ELETTRICI IN TUBERIE 5311 A F	ARRESTO D'EMERGENZA 536 P A F
5320 P A F	ESTINTORE CARRELLATO 565 F B	ESTINTORI AUTOMATICI (CON TROPPIA SENSIBILITÀ) 571 F	ESTINTORI AUTOMATICI (CON TROPPIA SENSIBILITÀ) 572 F	SONA CON BRILLOZZA DI FUMO 573 F	NON USARE SU IMPIANTI ELETTRICI IN TUBERIE 557 F	SCALA ANTINCENDIO 5312 A F
5313 F	SAIACCHESCA RETE ANTINCENDIO 548 A F	VALVOLA DI INTERCELAZIONE 5314 A F	ADWARE IN CASO D'INCENDIO 5315 A F	Metano MANOVARE SOLO IN CASO D'INCENDIO 5316 A F	Gasolio MANOVARE SOLO IN CASO D'INCENDIO 5317 A F	5318 A F
5319 A F	PULSANTI SEGNALAZIONE INCENDIO 5322 P A F	ATTREZZATURE ANTINCENDIO 5521 F	IDRANTE SOTTOSUOLO 5621 F	IDRANTE SOPRASUOLO 5622 F	CORRISO PER IDRANTE 5610 F	

Via Usciana n°132 - Castelfranco di Sotto (PI)  
Tel 0571/1962649 - Fax 0571/1962651  
e-mail: info@professionistisicurezza.com


### CARTELLI ADESIVI

**FORMATO A (5 ETICHETTE 60X80 mm) 2.00EUR + IVA**

**ADESIVI**

Formato A = foglio da 5 etichette da mm 60 x 80  
Formato B = etichetta singola da mm 125 x 175

DAL CODICE 1000 AL 2056 F  
60X80 mm - Clicca l'immagine

 VIETATO FUMARE	 VIETATO FUMARE OLTRE QUESTO LIMITE	 VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE	 VIETATO L'INGRESSO	 VIETATO IL CONTATTO CON LE MANI	 VIETATO IL CONTATTO CON GLI OCCHI	 VIETATO IL CONTATTO CON LA PELLE
 VIETATO DI USARE O PLURIARE ORGANI IN MOTO	 VIETATO DI FUMARE O RESPIRARE DURANTE IL MOTO	 VIETATO MANOVRARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA	 VIETATO TEMPORARE E SOLLEVARE PERSONE	 VIETATO L'USO AI NON AUTORIZZATI	 NON APRIRE PRIMA DI AVER TOLTO LA TENSIONE	 NON CEDERE LAVOR PRIMA DI AVER TOLTO LA TENSIONE
 VIETATO SALIRE SULLE FORCHE	 VIETATO SOSTARE SOTTO LE FORCHE	 È OBBLIGATORIO USARE GLI OCCHIALI	 È OBBLIGATORIO USARE LA VISIERA O LO SCHERMO	 È OBBLIGATORIO USARE L'HELMETTO	 PROTEGGERE L'UDITO	 È OBBLIGATORIO USARE LA MASCHERA
 INDOSSARE LE SCARPE PROTETTIVE	 È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI	 INDOSSARE GLI INDEMBITI PROTETTIVI	 PRIMA DI METTERE IN MOTO DARE IL SEGNALE	 ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA	 TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE	 TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI ESEGUIRE LAVORI

Formato A = foglio da 5 etichette da mm 50 x 60  
Formato B = etichetta singola da mm 100 x 125

 INFIAMMABILE	 ESPLOSIVO	 VELENO	 TOSSICO	 CORROSIVO	 RADIOATTIVITÀ	 CARICHI SOSPESI
 CORRENTE ELETTRICA	 PERICOLO V...	 PERICOLO	 ATTENZIONE ALLE MANI	 ORGANI IN MOVIMENTO	 IRRITANTE	 NOCIVO
 MACCHINE E IMPIANTI AUTOMATICI	 RIPOSO O SCHIACCIAMENTO	 ATTENZIONE	 TEMPERATURA PERICOLOSA	 ALTA TEMPERATURA	 PERICOLO BIOLOGICO	